

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.АД67.В.00549/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛИТ-НК".

Место нахождения (адрес юридического лица): 654015, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. НОВОКУЗНЕЦК, Ш КУЗНЕЦКОЕ (КУЗНЕЦКИЙ Р-Н), Д.16. Адрес места осуществления деятельности: 654015, РОССИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК, КУЗНЕЦКОЕ ШОССЕ (КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН), ДОМ 16, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Основной государственный регистрационный номер: 1144253006688. Телефон: +7 (3843) 32-86-87. Адрес электронной почты: izolit-nk@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛИТ-НК".

Место нахождения (адрес юридического лица): 654015, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г. НОВОКУЗНЕЦК, Ш КУЗНЕЦКОЕ (КУЗНЕЦКИЙ Р-Н), Д.16. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 654015, РОССИЯ, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС, ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК, КУЗНЕЦКОЕ ШОССЕ (КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН), ДОМ 16, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ. Основной государственный регистрационный номер: 1144253006688.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр».

Место нахождения (адрес юридического лица): 140200, Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Гиганта, д. 2. Адрес места осуществления деятельности: 117186, Россия, г. Москва, ул. Нагорная, дом 20 корпус 1, офис № 113, этаж-1. Регистрационный номер аттестата аккредитации № RA.RU.10АД67, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 06.04.2017 г. Телефон: +7 (495) 120-77-91, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные, без обкладок, марок: МП-40, МП-60, МП-80, МП-100, МП-125, содержание органических веществ не более 2,0% по массе, толщиной от 50 мм до 120 мм, плотностью от 30 кг/м³ до 130 кг/м³, выпускаемые по ГОСТ 21880-2022 "Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные. техническим условиям".

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6806100008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ24-02-01/1 от 01.02.2024 выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (аттестат аккредитации № RA.RU.21АН91) акта анализа состояния производства № БЦ123-348.23-01 от 18.12.2023 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (аттестат аккредитации RA.RU.10АД67).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть», Раздел 6, Метод I. Негорючие (НГ) материалы
Условия хранения: Маты должны храниться у изготовителя и потребителя в крытых складах в упакованном виде отдельно по маркам и размерам. Допускается хранение упакованных матов, уложенных на поддоны или подкладки, под навесом, защищающим маты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля матов при хранении не должна превышать 2 м. Отгрузка матов потребителю должна проводиться после их выдержки не менее суток на складе изготовителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 09.02.2024 г. по 08.02.2029 г.



Руководитель
заместитель руководителя)
органа по сертификации

эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Васильева Екатерина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Собольков Алексей Анатольевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))